

UCHWAŁA NR 1395/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację składników rzeczowych majątku ruchomego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2018r. poz. 995 z późn. zm.), §8 Uchwały Nr 1140/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 stycznia 2018 r. oraz § 42 ust. 1 pkt 3 Zarządzenia Nr 34/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015 r. z późniejszymi zmianami, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Starym Sączu wyraża zgodę na likwidację środka trwałego: pompy głębinowej wymienionej we wniosku- załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na likwidację poprzez utylizację środka trwałego: urządzenia wielkoformatowego OCE TCS 300 o numerze inwentarzowym 4/49/491/0312 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Zarząd Powiatu Nowosądeckiego wyraża zgodę na likwidację środka trwałego: budynku mieszkalnego, wolnostojącego, murowanego przy ul. Kościuszki 18 w Grybowie, o powierzchni 91 m² oraz numerze inwentarzowym 1/10/110/0081 - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki

Antoni Koszyk

Członek Zarządu

Marian Ryba

Członek Zarządu

Franciszek Kantor

AD IV. 2613. 22. 2018
Zat. NR 1.



Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Skłodowskiej-Curie

ul. Partyzantów 15

33-340 Stary Sącz

tel./fax: 0-18 446 05 83, 0-18 440 03 87

e-mail: lostarysacz@poczta.internetdsl.pl

www.lo.stary-sacz.iap.pl/

Dyrektor szkoły

mgr Krzysztof Szewczyk

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Marii Skłodowskiej – Curie

33-340 Stary Sącz, ul. Partyzantów 15

NIP 734-15-18-368

tel/fax (018) 446 05 83, 440 03 87

LO. K.233.1.2018

Stary Sącz, 03.09.2018 r.

W P Ł Y N Ę Ł O	
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	
KANCELARIA ADMINISTRACYJNA	
2018 -09- 06	
C5873/18/15	
Ilość zał.	(podpis)

AD
06 WRZ. 2018

P. K. Nalepa
Jm

Do
Zarządu Powiatu
w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 33

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Starym Sączu prosi o zgodę na likwidację ruchomych środków mienia
o wartości początkowej powyżej 3500,00 złotych tj. :
- Pompy głębinowej

Przedmiot w/w nie nadaje się do użytkowania i posiada ekspertyzę.

W załączeni:

1. Kserokopia ekspertyzy.

Z poważaniem.
DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Starym Sączu
mgr Krzysztof Szewczyk

Stary Sącz, 27.07.2018 r.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE
UL. PARTYZANTÓW 15
33-340 STARY SĄCZ

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczy; Pompy

Pompa głębinowa - studnia

Po oględzinach technicznych i sprawdzeniu pompy stwierdzono
że nie nadaje się do użytku, szkoła nie korzysta ze studni.

Posiadamy wodę miejską z której korzystamy- Wodociągi Nowy Sącz.

Nieopłacalność naprawy.

ELEKTROMECHANIKA
i Naprawy AGD
Jan Gępcarczyk
33-340 Stary Sącz, ul. Kazimierza W. 7
NIP 734-108-14-88 REGON 140805278
tel. 660 369 394

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Marii Skłodowskiej – Curie
33-340 Stary Sącz, ul. Partyzantów 15
NIP 734-15-18-368
tel/fax (018) 446 05 83, 440 03 87

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Stary Sącz, dnia 03.08.2018

SPECJALISTA DS. KADR
Beata Wojtowicz

Strona 22

Nr kolejny		Data przychodu względnie rozchodu	Symbol i nr dowodu	Numer fabryczny przychodu (obiektu)	Nazwa przedmiotu (obiektu) jego opis i stan	Cena jednost- kowa	Przychód
Przychodu	Rozchodu						
1	2	3	4	5	6	7	8
71		26.03.17	1012		serpasa bezprzewod.	128,0	1
72		26.03.17	1012		serpasa bezprzewod.	128,0	1
73		26.03.17	1/57		scutylator maseczny	128,0	1
74		26.03.17	1/57		scutylator maseczny	128,0	1
75		26.03.17	1/57		scutylator maseczny	128,0	1
76		26.03.17	1/57		scutylator maseczny	128,0	1
77		11.07.17	178/17		podłama odłamkowy	28,0	1
78		21.05.18	66/18		podłama odłamkowy 375W	118,0	1
79		5.06.18	2610/18		pompa elek. PRM 280	1070,0	1
80		22.07.18	17/18		pojemnik PAA kpl V	813,0	1
81		23.07.18	17/18		pojemnik PAA kpl V	813,0	1
82		24.03.18	12/18		pompa głębinowa z motor.	3172,0	1
83		27.12.18	1135/12/18		grzejnik konwekcyjny	890,0	1
84		16.03.01	88/3/01	5020	odłama	36,0	1
	1	25.01.02			miotnik stalowy	0,0	1
	2	25.01.02			stoł aluminiowy	0,0	1
	3	25.01.02			siłownik	0,0	1
	4	25.01.02			siłownik	0,0	1
	5	25.01.02			miotnik	0,0	1
	6	25.01.02			pompa	4,0	1
	7	25.01.02			stoł aluminiowy	0,0	1
	8	25.01.02			boiler elektryczny	0,0	1
	9	25.01.02			regulator sygnaliz.	2,0	1
	10	25.01.02			hisiarka el. 100p	4,0	1
	11	25.01.02			ben na zimno	0,0	1
	12	25.01.02			scutylator HD	0,0	1
	13	25.01.02			pompa Q-40	3,0	1
	14	25.01.02			scutylator typ E1-	0,0	1
	15	25.01.02			scutylator typ E1/5	0,0	1
	16	25.01.02			pompa cyfrowa	4,0	1
	17	25.01.02			odłama	31,0	1
	18	25.01.02			hubel na zimno	4,0	1
	19	25.01.02			hubel na zimno	10,0	1
	20	25.01.02			hubel hantower	4,0	1

STAROSTA NOWOSĄDECKI

Nasz znak: GB-II.6741.41.2015

Nowy Sącz, dnia24 09 2015.....

DECYZJA NR 1523/2015

Na podstawie art. 28, art. 36 w związku z art. 31 ust. 1 i art. 82 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora, który wpłynął do tut. urzędu w dniu 26 sierpnia 2015 r.

udzielam pozwolenia

dla Powiatu Nowosądeckiego
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

na rozbiórkę budynku mieszkalnego na działkach nr 678, 679/2 położonych w obrębie 1 miasta Grybowa

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

- 1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
 - przy wykonywaniu robót należy zachować wymogi przepisów BHP oraz przestrzegać warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach,
 - przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych powiadomić gestorów sieci, celem odłączenia lub zabezpieczenia ewentualnych elementów infrastruktury, do których przyłączy jest budynek,
- 2) czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy,
- 3) szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: nie dotyczy,
- 4) kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dziennik rozbiórki oraz umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie (jeżeli jest wymagane przepisami), zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2015 r. inwestor wystąpił do tut. urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego na działkach nr 678, 679/2 położonych w obrębie 1 miasta Grybowa, załączając wymagane prawem budowlanym dokumenty.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron a zatem zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Projekt stanowi załącznik niniejszej decyzji.

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SĄCZU

-5-

Stwierdzam
zgodność kserokopii z oryginałem
Nowy Sącz, dnia 2015-09-17

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
Budownictwa

mgr inż. Aneta Selma

Strona 1

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót rozbiórkowych, na które jest wymagane pozwolenie na rozbiórkę, właściwy organ nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenia kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz przyjęcie obowiązku kierowania rozbiórką (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane,
 - 2) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
2. Tut. urząd, na wniosek inwestora, wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę stała się ostateczna, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.



Z up. STAROSTY

mgr inż. Aneta Selwa
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Geodezji i Budownictwa

Otrzymują:

1. Inwestor na ręce pełnomocnika: Pani Jolanty Nowak
+ adnotacja o opłacie skarbowej
2. a/a

Do wiadomości:

1. PINB dla powiatu nowosądeckiego
+ 1 egz. proj. bud.
2. Miasto Grybów (organ podatkowy)
JN

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 21- Kpa zaświadczam, że
wobec nie zrealizowania niniejszej decyzji (rozstrzygnięcia)
wzrastającej do stanu praw przewidzianym przepisami sądu
ostateczną... 09.10.2015r.
i podlega wykonaniu.
Nowy Sącz, dnia 03.11.2015r.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Aneta Selwa
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Geodezji i Budownictwa

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SĄCZU

-5-

Stwierdzam
zgodność kserokopii z oryginałem
Nowy Sącz, dnia 2015-11-17

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
Budownictwa

mgr inż. Aneta Selwa

Z 1.2510.39.6.2016

POZONO OSOBIŚCIE

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjno-roboczej
z dnia 01 lipca 2016 r.

WPLYNEŁO
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
KANCELARIA ADMINISTRACYJNA
2016 -07- 01
Ilość zał. 36848/16/DG
(podpis)

I. STRONY

1. Wykonawca-Przejmujący:

Jan Waz Zakład Ogólnobudowlany,
z siedzibą Koniuszowa 136, 33-326 Mogilno
1.1.- Jan Waz - Wykonawca
1.2.- Roman Polakiewicz - Kierownik budowy

2. Zamawiający:

Powiat Nowosądecki,
z siedzibą: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
2.1.- Antoni Koszyk: Wicestarosta Nowosądecki
2.2.- Jacek Dzikowski: Kierownik Zespołu Inwestycji
i Planowania Przestrzennego, Starostwo Powiatowe w
Nowym Sączu
2.3.- Lesław Tarasek Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
im. S. Staszica w Grybowie

3. Przy udziale:

3.1. Wojciech Wesołowski- Inspektor nadzoru inwestorskiego
3.2. Leszek Smajdor- Inspektor nadzoru inwestorskiego
3.3. Edward Malaga - Inspektor nadzoru inwestorskiego

4. Inne osoby biorące udział w naradzie: według listy obecności

II. ZADANIE

„Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowa i nadbudowa przedmiotowego budynku, z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 678, 679/2 położonych w Grybowie”.

III. UMOWA: z dnia 24.05.2016r. nr ZP.273.16.2016

IV. USTALENIA:

1. Stan realizacji robót:

- urządzono i zabezpieczono wraz z oznakowaniem teren budowy,
 - dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego,
 - wytyczono geodezyjnie obiekt rozbudowy,
 - dokonano wycinek drzew zgodnie z pozwoleniem,
 - wykonano roboty ziemne w obrębie posadowienia sali gimnastycznej, geolog dokonał oceny gruntu i wydał zalecenia,
 - wykonano podkład z chudego betonu w obrębie sali gimnastycznej, w osiach:
6'-D'; B'-6'; 8'-(B'-H'); H'-(5'-8'); 2'-(D-C); C-(2'-3').
 - rozpoczęto roboty wyburzeniowe w istniejącym budynku na I p.
- Zakres realizowanych robót odpowiada założeniom przyjętego HR-F.

2. Wykonawca zapisem w dzienniku budowy oraz oddzielnym pismem powiadomił Inwestora o konieczności wykonania robót nie objętych, jego zdaniem dokumentacją projektową i umową, o raz o roszczeniu o zapłatę za te roboty i o zamiarze wstrzymania robót w tych obszarach. Inwestor udzielił pisemnej odpowiedzi, odrzucając roszczenie wykonawcy z uwagi na fakt, że Projektant wskazał zapisy i rozwiązania w dokumentacji projektowej ustalające warunki dla realizacji ww. robót.

Wykonawca zapowiada dalsze kroki prawne o uzyskanie zapłaty za roboty ziemne wskazane w dzienniku budowy oraz wystąpieniach do Zamawiającego.

3. Użytkownik we własnym zakresie dokonał demontażu części osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych i przejął je na własny magazyn. Wykonawca z użytkownikiem sporządzą oddzielny protokół stanu ilościowego przejętych jw. elementów z demontażu.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

za Wykonawcę:

za Zamawiającego:

1.1.

1.2.

1.3.

Przy oddziale:

3.1.

3.2.

3.3.

2.1.

KIEROWNIK ZESPOŁU
ds. Inwestycji

2.2. i planowania Przestrzeni

mgr inż. Jacek Dzikowski

2.3.

Nowy Sącz, dnia 05 września 2018 r.


P. A. Szwed
Jot

Wydział Administracyjny

w/m

Zwracam się z prośbą, o wyrażenie zgody na dokonanie likwidacji urządzenia wielkoformatowego Oce TCS 300 4/49/491/0312. Urządzenie jest uszkodzone i nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Z poważaniem

DYREKTOR
Biura Obsługi Teleinformatycznej

mgr Adam Zaremba

Załączniki:

1. Notatka służbowa
2. Korespondencja e-mail

NOTATKA SŁUŻBOWA

dotyczy: uszkodzenia i likwidacji urządzenia wielkoformatowego Océ TCS 300

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu serwisowego plotera kolorowego Océ TCS 300 Nr inw: 4/49/491/0312, stwierdzono iż koszt pełnej diagnostyki oraz uruchomienia w/w urządzenia wielkoformatowego jest wysoki.

Po tak długim okresie bezczynności, koszty przeglądu, ekspertyzy, uruchomienia i naprawy plotera mogą przekroczyć kwotę 10 tys. zł netto. Urządzenie zakupione ponad 8 lat temu jest mocno wyeksploatowane.

W związku z powyższym, inwestowanie tak dużych środków w ploter kolorowy Océ TCS 300 jest nieopłacalne i proponuje się przekazanie urządzenia do likwidacji. Wydział Geodezji w chwili obecnej posiada 2 sprawne urządzenia wielkoformatowe (kolorowe, monochromatyczne), które są na bieżąco eksploatowane i serwisowane.

Z poważaniem

STARSZY INFORMATYK

Łukasz Świerczek